
街灯フラッグパーツセット - 取扱説明書 -

梱包内容




※写真は1箱(2セット)です ※商品改良のため、予告なく軽微な仕様変更がある場合がございます。

街灯フラッグパーツセットは、街路灯や建物の支柱 に後付でフラッグを取り付けるためのパーツです。 安全のため、必ず本書をお手元に置き、作業を行っ てください。

①ポールベース (アルミ製)	2個
②ポール(GFRP 製)	2本
③固定バンド (ステンレス製)	4個
④ピン (亜鉛メッキ鋼鉄製)	2本
⑤押さえネジ (亜鉛メッキ鋼鉄製)	2個
※ポールに結束バンドが添付されておりますが、旗固定時、	補助的に使用するもの

部品寸法

6




※固定バンドは予め採寸し、設置前に切断することをお奨めします。

設置手順




ポールベースを支柱の取り付け位置に 固定バンドをポールベースの上下に取 仮止めします。この際に落下を防ぐたり付けます。 め、養生テープ等で固定してください。






ールを取り付けます。




穴に差し込みます。



上下とも固定バンドを切断したら、ポ ポールをベースに差し込み、ピンを横 ピンに留めリングを付け、その後に押 さえネジを取り付けます。

いきます。



ネジを倒して回すとバンドが締まって 固定バンドを上下とも取り付け、仮止 予め採寸し、設置前に切断することを めテープを剥がします。



<u>お奨めしますが</u>、固定バンドを工具で 切断。またはペンチで押さえ前後にひ ねるように動かすと切れます。



上向きになります。



ポールを取り付け終わった状態。やや 上部袋をポールに通して、上部隅と振 れ止めの2ヶ所を紐で固定し、旗の 取付完了です。

≪設置に際して≫

街灯フラッグパーツセットは公共物や他 者の所有物に許可なく設置しないでくださ い。なお、自己の敷地内にある所有物以外 への設置(地域によっては掲出の制限があ る場合がございます)の場合は、設置場所(街 路灯など)を管轄する団体、および役所に 確認、許可を得る必要があります。

≪設置後の注意≫

商品は経年劣化が生じます。事故防止の ため、各固定金具など、定期的な点検をお 願いいたします。なお、傷み、破損を生じ た商品は使用を中止してください。